

¿Qué son Gonorrea y Clamidia?



Recientemente, su pareja sexual recibió tratamiento para la gonorrea y/o la clamidia. Para proteger su salud, usted necesita recibir tratamiento también.

Gonorrea [go-no-rey-a] y clamidia [kla-mi-di-a] son enfermedades transmitidas sexualmente (ETS) que se puede contraer al tener sexo vaginal, anal u oral. Porque su pareja está infectado/a, la posibilidad de que usted esté infectado/a también es grande. Muchas personas que tienen una ETS no tienen síntomas. Esto quiere decir que alguien puede estar infectado/a aunque se sienta bien.

Es muy importante que usted reciba tratamiento ahora mismo. Si no recibe tratamiento a tiempo, gonorrea y clamidia se pueden extender y causar problemas serios en el cuerpo. Las mujeres pueden desarrollar Inflamación Pélvica o tener dificultades al querer embarazarse. Si usted esta embarazada, esta ETS puede ser transmitida a su bebé y causarle daño.

¡Lo bueno es que gonorrea y clamidia tienen cura! **La mejor manera de cuidarse es de ir a un doctor inmediatamente.** Si usted no puede ver a un doctor dentro de una semana de recibir este folleto, puede

Tratamiento para Gonorrea y Clamidia

El Tratamiento para gonorrea con o sin clamidia consiste de 2 tipos de antibióticos:

Azithromycin (Zithromax) 1g
Y
Cefixime (Suprax) 400 mg

El medicamento se toma por vía oral

Estas dos medicinas solamente curan gonorrea y clamidia. Por eso, es importante hacerse un examen para otras ETS lo más pronto posible. Tener gonorrea o clamidia puede aumentar su riesgo de contraer el VIH. Usted debería asegurarse que una prueba para el VIH esté incluido como parte de su examen para ETS.

Estos medicamentos no siempre son eficaces si hay una infección de gonorrea en la boca. Si usted ha tenido sexo oral es recomendable que visite una clínica para recibir tratamiento apropiado. Si toma este medicamento, vaya a la clínica dentro de 3 semanas para estar seguro/a que la infección en su boca se ha curado.

Las clínicas de ETS del Condado de Los Angeles ofrecen exámenes y tratamiento gratis y confidenciales. Para localizar la clínica mas cercana a usted, llámé a la línea de ETS al 1-800-758-0880, visite www.lapublichealth.org/std

Avisos Importantes

Para muchas personas, tomar las pastillas sin ver a un doctor es seguro.

NO tome estas medicinas si:

- Tiene dolor en las coyunturas o salpullido en el cuerpo
- Tiene enfermedad de los riñones, del corazón o del hígado
- Ha tenido una mala reacción después de tomar antibióticos
- Mujeres: tiene dolor en el abdomen inferior, dolor con relaciones sexuales, vómitos, o fiebre
- Hombres: dolor o hinchazón de los testículos o fiebre

Si cualquiera de estas frases le corresponde, o si no está seguro/a, todavía necesita recibir tratamiento. Vaya a un doctor inmediatamente. Si no tiene un doctor, vaya a una clínica de ETS del Condado de Los Angeles para recibir un exámen y tratamiento gratis y confidencial.

Si está embarazada o piensa que está embarazada, es seguro tomar estas pastillas, pero será mejor recibir un examen completo. Si toma las pastillas, vaya a un doctor 3 semanas después para asegurar que se curó.



NO tome este medicamento si ha tenido una mala reacción, salpullido, problemas con respirar, or una reacción alergica después de tomar antibióticos. Personas que tienen alergias a algunos antibióticos pueden tener alergias a otros. Si tiene alergias a antibióticos, hable con su doctor primero.

ALTO. No tome este medicamento si ha tenido una mala reacción a los antibióticos. Lea "Avisos Importantes."

Para curarse, hay que tomar todo el medicamento. Tome todas las pastillas juntas con agua

- Tome el medicamento con comida para evitar náusea.
- NO TOME antiácidos (como Tums, Roloids, o Maalox) 1 hora antes o 2 horas después de tomar las pastillas. Pueden causar que la medicina no funcione.
- NO COMPARTA esta medicina o se la dé a otra persona. Si usted tiene otras parejas, dígalas que usted está recibiendo tratamiento. También ellos deben recibir un examen y tratamiento.

Efectos secundarios

Este medicamento es muy seguro y es raro que cause problemas. Si tiene problemas, pueden incluir salpullido, náusea, vómitos*, y/o diarrea. Estos efectos usualmente no son severos ni duran mucho tiempo.

*Si usted vomitó dentro de 2 horas de tomar esta medicina, no funcionará. Vaya a un doctor o clínica para recibir más medicina.

Reacciones alérgicas

Aunque es raro, una reacción alérgica severa puede incluir: dificultades al respirar/sentir el pecho apretado; la garganta cerrada; hinchazón de la cara, labios o lengua; y/o bolitas con picazón en la piel. Si tiene cualquiera de estos síntomas, llame al 911 o vaya al centro de emergencia más cercano inmediatamente. Después de recibir tratamiento, reporte su reacción a la clínica donde recibió su receta o al Departamento de Servicios de Salud de California, o al Centro para Control y la Prevención de Enfermedades. Mande un correo electrónico a EPT@cdph.ca.gov o llame por teléfono al 510-620-3400.

→ **No tenga sexo hasta 7 días después de que usted y su(s) pareja(s) hayan tomado la medicina.** Toma 7 días para curar la infección. Si tiene sexo oral, anal o vaginal durante este tiempo sin condón, o si se rompe el condón, usted puede pasar la infección a sus parejas.

→ **Vaya a un doctor para hacerse un examen completo de las ETS** lo más pronto posible.

→ **Si tiene preguntas, llámé a la clínica anotada en su receta,** o llámé a la línea de ETS al: 1-800-758-0880

→ **Si usted tiene otras parejas** dígalas que usted recibió tratamiento y que ellos deben recibir un examen y tratamiento.

→ **Para más información sobre las ETS** y como hablar con sus parejas visite www.ashastd.org o www.inspotla.org

→ **Si está embarazada** y si no tiene un doctor prenatal, llame al 1-877-597-4777 para información sobre servicios gratis o de bajo costo.

Para preguntas sobre las ETS, exámenes gratis o de bajo costo, y condones gratis,

llame a la línea de ETS al:

1-800-758-0880

or visite

www.publichealth.lacounty.gov/std

Para Su Pareja



Medicina Para Curar Gonorrea y Clamidia

¡IMPORTANTE!
¡Lea TODAS estas instrucciones con cuidado!

